

# smarter uricult

Camille Ammann  
smarter talents Switzerland 2025  
21. Januar 2026, Luzern

- Asymptomatische Bakteriurie = häufigster Grund für unnötige Antibiotikagaben bei älteren Menschen
- Strenge Indikation für Urinkulturen

### **PROBLEM AM KSW:**

- Urinkulturen können nicht im Labor nachbestellt werden
- Führt zu entweder unnötigen oder verlorenen Urinkulturen

### **ZIEL:**

- Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen für die Problematik
- Gestaffelte Urinanalyse fördern: immer zuerst nur Urinstatus, im Verlauf ggf. Urinkultur



## Positive Erfahrungen

### INTERVENTION:

- Insg. 6 informative Präsentationen auf der Inneren Medizin, Akutgeriatrie und Notfall
- 1-Pager
- Rundmail inkl. Quiz mit 5 Fragen



**Smarter Uricult Quiz**

ammanncamille@gmail.com [Konto wechseln](#)

✉ Nicht freigegeben

\* Gibt eine erforderliche Frage an

1. Wie viel Prozent der jeweiligen Gruppen haben eine asymptomatische Bakteriurie? \* 3 Punkte

|                                       | 50%                   | 100%                  | 15%                   |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chronische Dauerkatheter-Träger*innen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Menschen >70 J. im Alters-/Pflegeheim | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Frauen >70 J.                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

2. Welche Aussagen sind korrekt? 2 Punkte

☐ Durch eine antibiotische Therapie kann das Risiko von Harnwegsinfekten bei

**Smarter uricult** Stand 2025

Unnötige Urinkulturen  
↓  
Unnötige Antibiotikagaben  
↓  
Nebenwirkungen  
↓  
Antibiotikaresistenzen

• Leidende Pat.  
• Längere Hospitalisationsdauer  
• Höhere Kosten  
• Mehraufwand fürs Personal

**Deshalb: Bei jeder Urinanalyse 2 Röhrchen abnehmen:**

1. Urinstatus-Röhrchen mit UST-Verordnung ins Labor
2. Reserve-Röhrchen für Uricult in Kühlschrank (bis zu 24h)

s Urinkultur gewünscht: Reserve-Röhrchen mit MiBi-Verordnung ins Labor.

Reserve-Röhrchen entsorgt wird: Tel. an AÄ, ob Uricult gewünscht ist.

## SCHWIERIGKEITEN

- Keine Anpassungen im KISIM oder Arbeitsprozessen so schnell und günstig möglich
- Erreichbarkeit von Mitarbeiter\*innen

## LERNMOMENTE

- 6x die gleiche Präsentation: Erfahrungseffekt
- Frühe Zeitplanung

### ZUSAMMENFASSUNG

- Tolle Erfahrung zu merken, dass man solche Interventionen planen kann und sie einen Unterschied machen

### MÖGLICHE NÄCHSTE SCHRITTE

- Flow-Zytometer zur automatisierten Urinsediment-Analyse und Empfehlung zur Ansetzung von Urinkulturen